

KATALÓG ZÁHRADA

2024/1



Dávame zmysel každej kvapke...


AQUA

team

NOVÉ ADAPTÉRY NA IBC NÁDRŽE



Závit je vďaka hrúbke materiálu a uhlu **odolnejší** voči zlomeniu oproti bežným plastovým adaptérom **až o 60%.**



Filter YDV typ „D“ závit MM, prietok 5m3/h s nerezovým SITKOM



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 152010	G 3/4" M x G 3/4" M	1
N 152011	G 1 M x G 1" M	1

Materiál: polypropylén **N - novinka**

Filter YDV typ „D“ závit MM, prietok 5m3/h s DISKOVOU vložkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 152012	G 3/4" M x G 3/4" M	1
N 152013	G 1" M x G 1" M	1

Materiál: polypropylén

Elektrický časovač na baterky 3/4" EVO - beztlakový



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 152120	G 3/4"	1

Materiál: polypropylén

Set na mikrozávlahu 22 komponentov 150m² - ZELENINOVÁ ZÁHRADA

Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 152111	22 komponentov	1

Materiál: polypropylén **N - novinka**

OBSAH SÚPRAVY:

- 1x ventil 3/4"
- 1x regulátor tlaku 3/4"
- 1x adaptér F 3/4" x ø20
- 1x koleno ø20
- 1x zátka ø20
- 15m rúrky ø20
- 4x spojka ø16
- 10x ventil na zavlažovaciu hadičku
- 100m kvapkacia hadička ø16
- 1x dierkovacie náradie



Set na mikrozávlahu 36 komponentov na 20 črepníkov s časovačom - TERASA

Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 152110	36 komponentov	1

Materiál: polypropylén **N - novinka**

OBSAH SÚPRAVY:

- 1 x Časovač „GreenTimer Evo“
- 1 x regulátor tlaku
- 20 x nastaviteľných kvapkovačov s rozstrekom až do 45cm (prietok od 0 do 40 litrov za hodinu)
- 25 metrová rolka PVC mikrohadičky 6x4
- 25 metrová polyetylénová rúrka ø16mm v rolke
- fittingy pre 16mm polyetylénovú rúrku
- 1 x štartovací adaptér
- 3 x 90° kolená
- 2 x t-kus
- 1 x spojka
- 3 x koncové zátky
- 1 x dierkovacie náradie
- 1 x set desiatich (10) zátok na mikrohadičku



Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vnútorný závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95842	S60x6 x G 1/2" F čierny	1/5
95840	S60x6 x G 3/4" F zelený	1/5
95841	S60x6 x G 1" F zelený	1/5

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vnútorný závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95941	S60x6 x G 5/4" F	1
N 95942	S60x6 x G 6/4" F	1
95943	S60x6 x G 2" F	1

Materiál: polypropylén **N - novinka**

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vnútorný závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95845	S60x6 x G 3/4" F	1
95846	S60x6 x G 1" F	1

Materiál: mosadz

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vonkajší závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95843	S60x6 x G 1/2" M	1
95945	S60x6 x G 3/4" M	1
95946	S60x6 x G 1" M	1
95948	S60x6 x G 6/4" M	1
95949	S60x6 x G 2" M	1

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 s prípojkou na hadicu

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95951	S60x6 x Ø13mm	1
95952	S60x6 x Ø19mm	1
95953	S60x6 x Ø25mm	1
95954	S60x6 x Ø32mm	1
95955	S60x6 x Ø38mm	1
95956	S60x6 x Ø50mm	1

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 s hrdlom a s kolenným vývodom

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95961	S60x6 x Ø32mm L=100mm	1
95963	S60x6 x Ø50mm L=106mm	1
95965	S60x6 x Ø46mm L=100mm	1

Materiál: polypropylén

Zátka plná na IBC nádrž ECONOM, závit S60x6, S100x8 a zátka s vyberateľným stredom

S60x6

S100x8




Kód	Rozmer	Bal. v ks
95866	S60x6 plná	1/5
95867	S60x6 s vyb. stredom d50mm	1/5
95854	S100x8 plná	1


Materiál: polypropylén

Typy závitov


S60x6



S75x6



S100x8



Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vnútorný závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95873	S60x6 x G 6/4" F	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 na G vonkajší závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95892	S60x6 x G 5/4" M	1
95893	S60x6 x G 6/4" M	1
95894	S60x6 x G 2" M	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S60x6 s otočnou prípojkou na hadicu pre jednoduché pripojenie hadice k nádrži

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95971	S60x6 x Ø12,5mm	1
95972	S60x6 x Ø19mm	1
95974	S60x6 x Ø32mm	1
95975	S60x6 x Ø38mm	1
95976	S60x6 x Ø50mm	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Adaptér na IBC nádrž na rýchlospojku, závit S60x6

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95979	S60x6 x Ø12.5mm	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Adaptér na IBC nádrž G 2" vnútor. závit na S60x6 vonkajší závit

S60x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95940	G 2" F x S60x6 M	1

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S75x6 na S60x6 vonkajší závit

S75x6



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95860	S75x6 F x S60x6 M	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S100x8 na G 2" vnútorný závit

S100x8



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95852	S100x8 x G 2" F	1

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S100x8 na G 2" vonkajší závit

S100x8



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95853	S100x8 x G 2" M	1

Materiál: polypropylén

Adaptér na IBC nádrž, závit S100x8 na S60x6 vonkajší závit

S100x8



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95855	S100x8 F x S60x6 M	1

Materiál: polypropylén

Tesnenie ploché do adaptérov IBC nádrží, gumové



Kód	Rozmer	Bal. v ks
1440	S60 - Ø40 x Ø55 x 4mm	5/10
1441	S60 - Ø45 x Ø55 x 3mm	5/10

N 1442 S60 - Ø44 x Ø55,5 x 2mm 5/10

1443 S75 - Ø55 x Ø70 x 4mm 5/10

1444 S100 - Ø70 x Ø90 x 5mm 1/5

Materiál: guma SBR

N - novinka



Ventil na IBC nádrže uzatvárateľný S60, S75 a S100 s Al plombou a zátkou

Kód	Rozmer	Bal. v ks
95990	S60x6 so zátkou S60x6	1
95991	S75x6 so zátkou S60x6	1
95992	S100x8 so zátkou S100x8	1

Materiál: polypropylén

Adaptér S60x6 na IBC nádrž so záhradným ventilom SMART 1/2" a 3/4" s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 95887	S60x6 čierny G 1/2" F	1
N 95888	S60x6 zelený G 3/4" F	1

Materiál: polypropylén / mosadz poniklovaná
N - novinka

Adaptér S60x6 na IBC nádrž so záhradným ventilom 1/2" a 3/4" s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 95897	S60x6 čierny G 1/2" F	1
N 95898	S60x6 zelený G 3/4" F	1
N 95899	S60x6 zelený G 1" F	1

Materiál: polypropylén / mosadz poniklovaná

Adaptér S60x6 na IBC nádrž, s polyamidovým mrazuodolným ventilom 1/2" a 3/4" (mrazuodolný od -15°C do +70°C)



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95884	S60x6 čierny G 1/2" F	1
95885	S60x6 zelený G 3/4" F	1

Materiál: polypropylén / polyamid

Adaptér S60x6 na IBC nádrž so záhrad. ventilom 1/2" s hadicovou koncovkou a koncovkou na rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 95895	S60x6 čierny G1/2" F + rýchlospoj.	1

Materiál: polypropylén

Adaptér S60x6 na IBC nádrž s ventilom 3/4" s koncovkou na rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95881	S60x6 zelený G 3/4" F	1

Materiál: polypropylén

Adaptér S60x6 na IBC nádrž s dvomi ventilmi 3/4" s koncovkou na rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95880	S60x6 čierny G 3/4" F	1

Materiál: polypropylén

IX.1. HORNÉ VEKÁ - ZÁTKY NA IBC NÁDRŽE

Horné veko na IBC nádrž, vnútorný závit S165x7 rozmer 153,5 mm



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95861	S165x7 (153,5mm)	1

Materiál: polypropylén

Horné veko s vnútorným závitom S165x7/rozmer 153,5mm/ na IBC nádrž s odnímateľným filtrom 2"1/2" z nerezovej ocele, s prívodom Ø50mm a vonkajším 6/4" závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95863	S165x7 (153,5mm)	1

Materiál: polypropylén

Horné veko s vnútorným rozmerom S165x7 /rozmer 153,5mm/ na IBC nádrž s odnímateľným filtrom 2"1/2" z nerezovej ocele, s hladkým prívodom Ø75mm



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95864	S165x7 (153,5mm)	1

Materiál: polypropylén

Pre pohodlné vypúšťanie už nemusíte vašu nádrž stavať na podstavec.
Výšku vývodu si podľa potreby jednoducho upravíte našimi setmi

Prípojka na IBC nádrž „LABUTÍ KRK“ S60x6 so záhradným ventilom 3/4" a vypúšťacím ventilom s rýchl spojkou, ktorý umožňuje úplné vyprázdnenie nádrže



Pre pohodlné napúšťanie polievacej kanvice alebo vedra, bez nutnosti vyvýšenia IBC nádrže.

S60x6

Kód	Rozmer	Bal. v ks
95980	Set pre 1 nádrž	1

Materiál: polypropylén

Dvojprípojka na dve IBC nádrže „LABUTÍ KRK DUO“ S60x6 so záhradným ventilom 3/4"



Pre pohodlné napúšťanie polievacej kanvice alebo vedra, bez nutnosti vyvýšenia IBC nádrže (na dve nádrže).

S60x6

Kód	Rozmer	Bal. v ks
95981	Set pre 2 nádrže	1

Materiál: polypropylén

Dvojprípojka na dve IBC nádrže S60x6 so záhradným ventilom 3/4"



Na prepojenie dvoch nádrží so spoločnou výpusťou v strede.

S60x6

Kód	Rozmer	Bal. v ks
95982	Set prepojenie 2 nádrží	1

Materiál: polypropylén

SETY NA PREPOJENIE VIACERÝCH IBC NÁDRŽÍ

Prepojovací set pre rozšírenie k ďalším pripojeniam



Na prepojenie viacerých IBC nádrží.

S60x6

Kód	Rozmer	Bal. v ks
95983	Set na prepojenie x nádrží	1

Materiál: polypropylén

S našimi setmi môžete jednoducho prepojiť ľubovoľné množstvo IBC nádrží, pridaním prepojovacieho setu 95983 k setu 95981 alebo 95982

Pre 3 IBC nádrže

1x



1x



Pre 4 IBC nádrže

1x



2x



Pre 5 IBC nádrží

1x



3x



PRÍKLADY

Záhradný ventil SMART pákový s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 99132	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/15
N 99133	G3/4" s konc. 1"x20mm	1/12

Materiál: mosadz poniklovaná
N - novinka

Záhradný ventil pákový s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99101	G3/8" s konc.1/2"x13mm	1/15
99102	G1/2" s konc.3/4"x15mm	1/10
99103	G3/4" s konc. 1" x20mm	1/10
99104	G 1" s konc. 5/4"x28mm	1/5

Materiál: mosadz poniklovaná

Záhradný ventil 1/2" PROFI RR pákový s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99122	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/12
99123	G3/4" s konc. 1" x20mm	1/8

Materiál: mosadz poniklovaná

Ventil záhradný 1/2" páka, uzamykací s hadicovou koncovkou 3/4"x15mm, poniklovaný



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 99173	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/10

Materiál: mosadz poniklovaná

Záhradný ventil ŤAŽKÁ verzia s modrou pákou, poniklovaný s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99166	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/4
99168	G3/4" s konc. 1"x20mm	1/4

Materiál: mosadz poniklovaná

Záhradný ventil polyamidový, MRAZUODOLNÝ od -15°C do +70°C



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99170	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/6
99171	G3/4" s konc. 3/4"x15mm	1/6

Materiál: polyamid / mosadz

Záhradný ventil dvojitý s miniventilom 3/4", s hadicovou koncovkou a rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99160	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1

Materiál: mosadz pochrómovaná

Záhradný ventil pochrómovaný - lesklý s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99106	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/10
99107	G3/4" s konc. 1"x20mm	1/9

Materiál: mosadz pochrómovaná

Záhradný ventil RR mosadzný s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99108	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/10
99109	G3/4" s konc. 1"x20mm	1/9

Materiál: mosadz

Záhradný ventil pochrómovaný - matný s hadicovou koncovkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99116	G1/2" s konc. 3/4"x15mm	1/10

Materiál: mosadz

Záhradný ventil Drak RR 1/2" mosadzný s pákou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99114	G1/2" s Ms redukciou 3/8"x3/4"	1/6

Materiál: mosadz

Záhradný ventil Drak RR 1/2" mosadzný s kohútikom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99112	G1/2" s Ms redukciou 3/8"x3/4"	1/6

Materiál: mosadz

Vršok na záhradný ventil Drak RR
1/2" kohútik kód: 99112



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99111	náhradný diel - vršok	1/5/10

Materiál: mosadz

Koncovka hadicová 3/4" na
rýchlospojku k 1/2" záhradnému
ventilu, poniklovaná



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99165	rýchlospojka Ø12.5mm	1/5/10

Materiál: mosadz

Záhradný ventil FROST-TEC,
mrazuodolný, pre inštaláciu cez
stenu (dĺžka: 240 - 410mm)



Kód	Rozmer	Bal. v ks
99175	G1/2" x L=240-410mm	1

Materiál: mosadz pochrómovaná

IX.2. VENTILY S PÁKOU A VENTILY MINI S MOTÝLIKOM

Ventil 3/4" s pákou na
rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95875	G 3/4" x Ø12,5mm L=70mm	1/5/10

Materiál: polypropylén

MINI ventil s motýlikom s jedným
vonkajším závitom a druhým na
rýchlospojku



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96577	G 1/2" x Ø12,5mm L=87mm	1/5/10
96578	G 3/4" x Ø12,5mm L=87mm	1/5/10

Materiál: ABS plast

MINI ventil s motýlikom
s vonkajšími závitmi na obidvoch
stranách



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96570	G 1/2" x G 1/2"	1/5/10
96571	G 3/4" x G 1/2"	1/5/10
96572	G 3/4" x G 3/4"	1/5/10
96573	G 1" x G 1"	1/5/10

Materiál: ABS plast

MINI ventil s motýlikom s jedným
vonkajším závitom a hadicovou
prípojkou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96580	G 1/2" x Ø16mm	1/5/10
96581	G 1/2" x Ø20mm	1/5/10
96582	G 3/4" x Ø16mm	1/5/10
96583	G 3/4" x Ø20mm	1/5/10
96584	G 3/4" x Ø25mm	1/5/10
96585	G 1" x Ø25mm	1/5/10

Materiál: ABS plast

MINI ventil s motýlikom s dvomi
hadicovými koncovkami



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96591	Ø16mm x Ø16mm	1/5/10
96592	Ø20mm x Ø20mm	1/5/10
96593	Ø25mm x Ø25mm	1/5/10

Materiál: ABS plast

Vlastnosti:

- ľahký
- robustný
- jednoduchá inštalácia

Tesnenie je „vstrekovaním“ zakomponované k vršku. Je pevnou súčasťou ventilu a nie je potrebná jeho výmena počas životnosti ventilu.



Materiál: ABS

Montáž

1. Vyrežte otvor do nádoby, v príslušnom priemere.
2. Brúsnym papierom odstráňte ostré hrany.
3. Z vonkajšej strany vložte „QUICK“ prechod (nerozobratý) a maticu pritiahnite. Pre úplné uzamknutie, použite uťahovací kľúč.
4. Stena nádoby musí byť dostatočne pevná.

Hrúbky steny nádrže

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H min	2	2	2	4	4	4
H max	8	9	10	12	12	12

Priemer diery: 29, 35, 43, 52, 59, 70 (priemer expanzie)

Všestranné možnosti aplikácie

- rýchla inštalácia na akúkoľvek nádrž plastovú / kovovú
- nádrže na zavlažovanie
- jachty, lode, karavany
- chemické toalety
- nádoby na rôzne tekutiny, vrátane motorovej nafty a močovky
- automobilový priemysel
- žumpy

Namontujete sami za 3 sekundy

nainštalovaný prechod

Samosvorný „QUICK“ prechod na nádrže

Priamo z vonkajšej strany a bez použitia zvarovania, tesnenia alebo vnútornej matice

Široké možnosti použitia do 4 barov

Samosvorný „QUICK“ prechod na nádrže s prírubou s vonkajším a vnútorným závitom, maticou a gumovou manžetou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 96631	G 1/2" x 3/8" L=49mm	1/5
N 96632	G 3/4" x 1/2" L=52mm	1/5
N 96633	G 1" x 3/4" L=56mm	1/5
N 96634	G 5/4" x 1" L=65mm	1/5
N 96635	G 6/4" x 5/4" L=75mm	1/5
N 96636	G 2" x 6/4" L=91mm	1

Materiál: zosilnený polypropylén, manžeta: EPD **N - novinka**

Samosvorný „QUICK“ prechod na nádrže s prírubou a vonkajším závitom, maticou a gumovou manžetou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96641	G1/2" x L=49mm	1/5
96642	G3/4" x L=52mm	1/5
96643	G 1" x L=56mm	1/5
96644	G5/4" x L=65mm	1/5
96645	G6/4" x L=75mm	1/5
96646	G 2" x L=91mm	1

Materiál: zosilnený polypropylén, manžeta: EPD

Samosvorný „QUICK“ prechod na nádrže s prírubou, maticou a gumovou manžetou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96651	G1/2" x L=48mm	1/5
96652	G3/4" x L=48mm	1/5
96653	G 1" x L=48mm	1/5
96654	G5/4" x L=60mm	1/5
96655	G6/4" x L=61mm	1/5
96656	G 2" x L=70mm	1

Materiál: mosadz, manžeta: EPDM

Univerzálny uťahovací kľúč, slúži na uťahovanie rôznych typov matic




Kód	Rozmer	Bal. v ks
96675	do Ø100mm - 4"	1
96677	do Ø160mm - 6" 3/4"	1

Materiál: plast/guma



Nástroj na frézovanie presných otvorov pre „QUICK“ prechody, do priemeru 1"



Kód	Rozmer	ks v bal.
96670	Ø29, Ø35, Ø43mm / 1/2"-1"	1

Materiál: nerezová oceľ


Uťahovací nástavec na vŕtačku, pre doťahovanie matic „QUICK“ prechodov

Kód	Rozmer	bal. v ks
96661	pre maticu G1/2"	1
96662	pre maticu G3/4"	1
96663	pre maticu G 1"	1
96664	pre maticu G5/4"	1
96665	pre maticu G6/4"	1
96666	pre maticu G 2"	1

Materiál: hliník




Prechod prírubový s maticou, so šroubením, prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95821	GA 1/2" M x GB 3/8" M	1/5/10
95822	GA 3/4" M x GB 1/2" M	1/5/10
95823	GA 1" M x GB 3/4" M	1/5/10

Materiál: mosadz

Prechod prírubový krátky s vonkajším a vnútorným závitom, s maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95825	GA 1" M x GB 3/4" F	1/5
95835	GA 5/4" M x GB 1" F	1/5

Materiál: mosadz

Prechod prírubový s vonkajším závitom a hadicovou koncovkou, mosadznou podložkou a maticou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95690	G 3/8" x Ø15mm	1
95691	G 1/2" x Ø18mm	1

Materiál: mosadz

Prechod prírubový s vonkajším závitom, podložkou a maticou s nerezovovej ocele DIN 1.4404/316



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95794	G 1/2"	1
95795	G 3/4"	1
95796	G 1"	1

Materiál: nerezová oceľ

Polšroubenie s prevlečnou maticou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95680	G 1/2" M x G 3/4" F	1/5/10
95681	G 3/4" M x G 1" F	1/5/10
95682	G 1" M x G 5/4" F	1/5
95683	G 5/4" M x G 6/4" F	1/5
95684	G 6/4" M x G 2" F	1/5
95685	G 2" M x G 2" 1/2" F	1

Materiál: mosadz

Matica s prírubou k prechodom na nádrže



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95826	G 1/2"	5/10
95827	G 3/4"	5/10
95828	G 1"	5/10
95829	G 5/4"	5/10
95830	G 6/4"	5/10
95838	G 2"	1/5

Materiál: mosadz

Matica k prírubovým prechodom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96330	G 1/2"	5/10
96331	G 3/4"	5/10
96332	G 1"	5/10
96333	G 5/4"	1/5
96334	G 6/4"	1/5
96335	G 2"	1/5

Materiál: zosilnený polypropylén

Prechod s pevnou prírubou, s dvomi vonkajšími závitmi, maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96320	G 1/2"	5/10
96321	G 3/4"	5/10
96322	G 1"	5/10
96323	G 5/4"	1/5
96324	G 6/4"	1/5
96325	G 2"	1/5

Materiál: zosilnený polypropylén

Prechod prírubový s vonkajším závitom, maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
95831	G 1/2"	5/10
95832	G 3/4"	5/10

Materiál: polypropylén

Koncovka hadicová s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94980	G 1/2" M x Ø13mm	5/10
94981	G 1/2" M x Ø16mm	5/10
94982	G 3/4" M x Ø13mm	5/10
94983	G 3/4" M x Ø16mm	5/10
94984	G 3/4" M x Ø19mm	5/10
94985	G 1" M x Ø19mm	5
94986	G 1" M x Ø25mm	5
94987	G 5/4" M x Ø25mm	1
94988	G 5/4" M x Ø32mm	1
94989	G 6/4" M x Ø32mm	1
94990	G 6/4" M x Ø41mm	1

Materiál: mosadz

Koncovka hadicová s vnútorným závitom na šesťhran



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94874	G 3/8" F x Ø10mm	5/10
94875	G 3/8" F x Ø12mm	5/10
94877	G 1/2" F x Ø10mm	5/10
94879	G 1/2" F x Ø13mm	5/10
94881	G 1/2" F x Ø16mm	5/10
94882	G 1/2" F x Ø18mm	5/10
94883	G 3/4" F x Ø20mm	5/10
94884	G 3/4" F x Ø25mm	5/10
94885	G 1" F x Ø25mm	5/10
94886	G 5/4" F x Ø32mm	5
94888	G 6/4" F x Ø40mm	1

Materiál: mosadz

Spojka hadicová s prevlečnou maticou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94930	Ø13mm x G 1/2" x Ø13mm	5/10
94931	Ø16mm x G 1/2" x Ø16mm	5/10
94932	Ø13mm x G 3/4" x Ø13mm	5/10
94933	Ø16mm x G 3/4" x Ø16mm	5/10
94934	Ø19mm x G 3/4" x Ø19mm	5
94935	Ø19mm x G 1" x Ø19mm	5
94936	Ø25mm x G 1" x Ø25mm	5
94937	Ø25mm x G 5/4" x Ø25mm	1

Materiál: mosadz

Koncovka hadicová s vonkajším závitom na šesťhran



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 94940	G 1/4" M x Ø6mm	5/10
N 94941	G 1/4" M x Ø8mm	5/10
N 94942	G 1/4" M x Ø10mm	5/10
94950	G 3/8" M x Ø10mm	5/10
94951	G 3/8" M x Ø12mm	5/10
94952	G 3/8" M x Ø14mm	5/10
N 94947	G 1/2" M x Ø6mm	5/10
N 94948	G 1/2" M x Ø8mm	5/10
94953	G 1/2" M x Ø10mm	5/10
94954	G 1/2" M x Ø12mm	5/10
94955	G 1/2" M x Ø14mm	5/10
94956	G 1/2" M x Ø16mm	5/10

Koncovka hadicová s prevlečnou maticou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94957	G 1/2" M x Ø18mm	5/10
94958	G 1/2" M x Ø20mm	5/10
94959	G 1/2" M x Ø25mm	5/10
94960	G 3/4" M x Ø13mm	5/10
94961	G 3/4" M x Ø20mm	5/10
94962	G 3/4" M x Ø25mm	5/10
94963	G 1" M x Ø25mm	5/10
94964	G 5/4" M x Ø25mm	5/10
94965	G 5/4" M x Ø30mm	5
94966	G 5/4" M x Ø35mm	5
94969	G 6/4" M x Ø40mm	1

Materiál: mosadz

N - novinka

Kód	Rozmer	Bal. v ks
94910	G 1/2" F x Ø10mm	5/10
94911	G 1/2" F x Ø13mm	5/10
94912	G 1/2" F x Ø16mm	5/10
94913	G 3/4" F x Ø13mm	5/10
94914	G 3/4" F x Ø16mm	5/10
94915	G 3/4" F x Ø19mm	5/10
94916	G 1" F x Ø13mm	5/10
94917	G 1" F x Ø19mm	5/10
94918	G 1" F x Ø25mm	5
94919	G 5/4" F x Ø25mm	5
94920	G 5/4" F x Ø32mm	5
94921	G 6/4" F x Ø32mm	5
94922	G 6/4" F x Ø41mm	1

Materiál: mosadz

Koncovka hadicová s kolenom 90° a prevlečnou maticou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94860	G1/2" x Ø10mm	5/10
94861	G1/2" x Ø13mm	5/10
94862	G3/4" x Ø10mm	5/10
94863	G3/4" x Ø13mm	5/10
94864	G 1" x Ø19mm	5

Materiál: mosadz

Koncovka hadicová na rýchlospojku s vnútorným závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94900	G 1/2" x Ø12.5mm	5/10
94901	G 3/4" x Ø12.5mm	5/10
94902	G 1" x Ø12.5mm	5/10

Materiál: mosadz


Koncovka hadicová na rýchlospojku s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94904	G 1/2" x Ø12.5mm	5/10
94905	G 3/4" x Ø12.5mm	5/10

Materiál: mosadz

Hadicové koncovky - prevodník



Ø mm	cóly
10	3/8"
13, 14	1/2"
15, 16	5/8"
18, 19, 20	3/4"
25	1"
30, 32	5/4"
40	6/4"
50	2"

T-kus s hadicovými koncovkami



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94852	Ø10mm x Ø10mm x Ø10mm	5/10
94853	Ø13mm x Ø13mm x Ø13mm	5/10
94854	Ø16mm x Ø16mm x Ø16mm	5/10
94855	Ø20mm x Ø20mm x Ø20mm	5
94856	Ø25mm x Ø25mm x Ø25mm	5

Materiál: mosadz

Spojka hadicová



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94842	Ø10mm x Ø10mm	5/10
94843	Ø13mm x Ø13mm	5
94844	Ø16mm x Ø16mm	5/10
94845	d20mm x d20mm	5/10
94846	Ø25mm x Ø25mm	5/10
94847	Ø32mm x Ø32mm	5
94848	Ø40mm x Ø40mm	5
94849	Ø50mm x Ø50mm	1

Materiál: mosadz

Spojka hadicová kolenová 90°



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94892	Ø10mm x Ø10mm	5/10
94893	Ø13mm x Ø13mm	5/10
94894	Ø19mm x Ø19mm	5
94895	d25mm x d25mm	5

Materiál: mosadz

Spojka hadicová redukovaná



Kód	Rozmer	Bal. v ks
94850	d20mm x d13mm	5/10

Materiál: mosadz

I.3.1. RÝCHLOSPOJKY A BAJONETOVÉ SPOJKY MOSADZNÉ

Spojka na dve hadice



Kód	Rozmer	Bal. v ks
105080	Ø12/Ø15mm - 1/2"	1/5
105081	Ø16/Ø19mm - 3/4"	1/5

Materiál: mosadz

Rýchlospojka vonkajšia na hadicu



Kód	Rozmer	Bal. v ks
105078	Ø12/Ø15mm-1/2"xØ12.5mm	1/5
105079	Ø16/Ø19mm-3/4"xØ12.5mm	1/5

Materiál: mosadz

Rýchlospojka vnútorná na hadicu so STOP klapkou a bez klapky



Kód	Rozmer	Bal. v ks
105072	Ø12/Ø15mm-1/2" s klapkou	1/5
105073	Ø16/Ø19mm-3/4" s klapkou	1/5
105077	Ø12/Ø15mm-1/2" bez klapky	1/5
105076	Ø16/Ø19mm-3/4" bez klapky	1/5

Materiál: mosadz

Postrekovač bajonetový záhradný 1/2" s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 105062	postrekovač G 1/2"	1
Materiál: mosadz		N - novinka

Postrekovač na rýchlospojku dĺžka 97mm


Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 105085	Ø12,5mm, L97mm	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetový prírubový prechod 5/4" s vonkajším závitom L50mm, tesnením a maticou


Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 105090	G 5/4" ZV, L50mm	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s vnútorným závitom s tvarovým a plochým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105002	G 1/2" F	1/5
105003	G 3/4" F	1/5
105004	G 1" F	1/5
105005	G 5/4" F	1/5
105006	G 6/4" F	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s vonkajším závitom s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105012	G 1/2" M	1/5
105013	G 3/4" M	1/5
105014	G 1" M	1/5
105015	G 5/4" M	1/5
105016	G 6/4" M	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s hadicovou koncovkou s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105022	Ø14mm - 1/2"	1/5
105023	Ø20mm - 3/4"	1/5
105024	Ø25mm - 1"	1/5
105025	Ø32mm - 5/4"	1,5
105026	Ø38mm - 6/4"	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová zátka s očkom na retiazku s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105030	Zátka s očkom	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s rýchlospojku na hadicu, s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105052	Ø12/Ø15mm - 1/2"	1/5
105053	Ø16/Ø19mm - 3/4"	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s otočnou hadicovou koncovkou s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105042	Ø14mm - 1/2" otočná	1/5
105043	Ø20mm - 3/4" otočná	1/5
105044	Ø25mm - 1" otočná	1/5
Materiál: mosadz		

Náhradné tesnenie tvarové Ø32,5 x Ø35,5x12 mm do bajonetovej spojky


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105060	tesnenie NBR čierne	1/5
Materiál: guma NBR		

Bajonetová spojka Y - trojcestná s tvarovými tesneniami


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105055	Y - trojcestná	1/5
Materiál: mosadz		

Bajonetová spojka s koncovkou na rýchlospojku s tvarovým tesnením


Kód	Rozmer	Bal. v ks
105034	Ø12,5mm	1/5
Materiál: mosadz		

Spojka hadicová redukovaná s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
910178	Ø13mm x G1" x Ø20mm čierna	5/10
910179	Ø20mm x G1" x Ø25mm čierna	5/10
910180	Ø25mm x G1" x Ø13mm čierna	5/10

Materiál: koncovka - PP HDPE, matica - ABS plast

Spojka hadicová s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
910174	Ø13mm x G3/4" x Ø13mm čierna	5/10
910175	Ø20mm x G1" x Ø20mm čierna	5/10
910176	Ø25mm x G1" x Ø25mm čierna	5/10
910167	Ø32mm x G6/4" x Ø32mm čierna	5

Materiál: koncovka - PP HDPE, matica - ABS plast

Koncovka hadicová s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
910170	G 3/4" x Ø13mm čierna	5/10
910171	G 1" x Ø20mm čierna	5/10
910172	G 1" x Ø25mm čierna	5/10
910163	G 6/4" x Ø32mm čierna	5

Materiál: koncovka - PP HDPE, matica - ABS plast

Spojka hadicová



Kód	Rozmer	Bal. v ks
90421	Ø21mm x Ø21mm	5/10
90422	Ø21mm x Ø24mm	5/10
90423	Ø24mm x Ø24mm	5/10

Materiál: plast

Rozdvojka Y hadicová



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 90425	Ø21mm x G 3/4"	5/10

Materiál: plast

N - novinka

Koncovka hadicová s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
910193	G 3/4" x Ø13mm	5/10
910192	G 1" x Ø20mm	5/10

Materiál: mosadz

Páska W2, perforovaná



Kód	Rozmer	Bal. v ks
400083	šírka pásky 8mm L=3bm	1
400085	šírka pásky 8mm L=5bm	1
400143	šírka pásky 14mm L=3bm	1
400145	šírka pásky 14mm L=5bm	1

Materiál: nerezová oceľ C7-W2B a W1

Zámok so skrutkou na pásku 8mm a 14mm



Kód	Rozmer	Bal. v ks
400008	Zámok na pásku 8mm	1/8
400014	Zámok na pásku 14mm	1/8

Materiál: nerezová oceľ W1 pozinkovaná

Koncovka hadicová s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
910183	G 3/4" x Ø13mm	5/10
910182	G 1" x Ø20mm	5/10
910184	G 5/4" x Ø25mm	5/10

Materiál: oceľ poniklovaná

Hadicová spona z nerezovej ocele C7-W2B a W1, šírka pásky 9mm

Kód	Rozmer	Bal. v ks
400812	Ø8mm - Ø12mm	10/20/50
401016	Ø10mm - Ø16mm	10/50
401222	Ø12mm - Ø22mm	10/20/50
401628	Ø16mm - Ø28mm	10/20/50
402032	Ø20mm - Ø32mm	10/20/50
402540	Ø25mm - Ø40mm	10/20/50
403250	Ø32mm - Ø50mm	10/20/50
404060	Ø40mm - Ø60mm	5/10/20
405070	Ø50mm - Ø70mm	5/10/20
406080	Ø60mm - Ø80mm	5/10/20
407090	Ø70mm - Ø90mm	5/10
408100	Ø80mm - Ø100mm	5/10

Kód	Rozmer	Bal. v ks
409110	Ø 90mm - Ø110mm	5/10
410120	Ø100mm - Ø120mm	5/10/20
411130	Ø110mm - Ø130mm	5/10/20
412140	Ø120mm - Ø140mm	5/10/20
413150	Ø130mm - Ø150mm	5/10
414160	Ø140mm - Ø160mm	5/10
416180	Ø160mm - Ø180mm	5/10
418200	Ø180mm - Ø200mm	5/10
419210	Ø190mm - Ø210mm	5/10
420220	Ø200mm - Ø220mm	5
423250	Ø230mm - Ø250mm	5

Materiál: nerezová oceľ C7-W2B a W1



Technické údaje

Materiál: Polypropylén PPH, PPC

Farba: Čierna, podobná RAL 9011

Pracovný tlak pre PP fittingy: max. 10 bar pri 20°C

Pracovný tlak pre PP hadicové koncovky: max. 6 bar pri 20°C

Teplotný rozsah: 0°C do 80°C



Oblasť použitia

- vhodné na prepravu pitnej vody, nápojov a iných tekutín
- absolútne nejedovaté, bez chuti a zápachu
- odolné voči anorganickým soliam vo vodných roztokoch, slabým organickým kyselinám a zásadám, alkoholu a niektorým olejom
- veľmi dobré mechanické vlastnosti voči čistiacim chemikáliám
- chráni ako elektrický izolačný materiál pred elektromechanickou koróziou, ktorá je spôsobená tzv. blúdiacimi prúdmi
- odolné voči počasiu a UV žiareniu
- PP tvarovky majú širokú oblasť použitia v záhradkárstve a zavlažovaní, slúžia na pripojenie čerpadiel, rôznych vodovodných armatúr, bazénov a nádrží

Predĺženie MM so závitmi a šesťhrannou obrubou



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 96750	G 1/2" M L=151,5mm	1/5/50
N 96751	G 3/4" M L=151,5mm	1/5/25
N 96752	G 1" M L=161,5mm	1/5/20

Materiál: polypropylén **N - novinka**

Predĺženie MM so závitmi



Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 96770	G 1/2" M L= 200mm	1/5/10
N 96771	G 1/2" M L= 300mm	1/5/10
N 96775	G 3/4" M L= 200mm	1/5/10
96776	G 3/4" M L= 300mm	1/5/10
96780	G 1" M L= 200mm	1/5/10

Materiál: polypropylén **N - novinka**

Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 96781	G 1" M L= 300mm	1/5/10
N 96785	G 5/4" M L= 200mm	1/5/10
N 96786	G 5/4" M L= 300mm	1/5/10
N 96790	G 6/4" M L= 200mm	1/5/10
N 96791	G 6/4" M L= 300mm	1/5/10

Materiál: polypropylén **N - novinka**

Šroubenie FF s prevlečnou maticou

Kód	Rozmer	Bal. v ks
N 96760	G 1/2" F L=46mm	1/5/20
N 96761	G 3/4" F L=52,5mm	1/5/20
N 96762	G 1" F L=56mm	1/5/20
N 96763	G 5/4" F L=63,5mm	1/5/10
N 96764	G 6/4" F L=71mm	1/5/10
N 96765	G 2" F L=82mm	1/5

Materiál: polypropylén **N - novinka**



Spojka hadicová



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96365	Ø20mm x Ø20mm	5/10/50
96366	Ø25mm x Ø25mm	5/10/50
96367	Ø30mm x Ø30mm	5/10/50
96368	Ø40mm x Ø40mm	5/25

Materiál: zosilnený polypropylén

Koncovka hadicová redukovaná s prevlečnou maticou a tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96300	G 1" F x Ø25/Ø20/Ø13mm	5/10/50
96301	G 5/4" F x Ø25/Ø18/Ø12mm	5/25
96302	G 6/4" F x Ø40/Ø32/Ø25mm	5/25
96303	G 2" F x Ø50/Ø38/Ø32mm	5/20

Materiál: zosilnený polypropylén / guma EPDM

Koncovka hadicová redukovaná s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96294	G 1/2" M x Ø19/Ø13/Ø10mm	5/10/50
96295	G 3/4" M x Ø25/Ø20/Ø13mm	5/10/50
96296	G 1" M x Ø32/Ø25/Ø19mm	5/10/50
96297	G 5/4" M x Ø38/Ø32/Ø25mm	5/25
96298	G 6/4" M x Ø38/Ø32/Ø25mm	5/25

Materiál: zosilnený polypropylén

Koncovka hadicová s kolenom 90° s prevlečnou maticou a gumovým EPDM tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96386	G 1/2" F x Ø12mm	5/10/25
96387	G 3/4" F x Ø12mm	5/10/25
96388	G 3/4" F x Ø16mm	5/10/25
96389	G 3/4" F x Ø19mm	5/10/25
96390	G 1" F x Ø19mm	5/10/25
96391	G 1" F x Ø25mm	5/10/25
96392	G 5/4" F x Ø25mm	5/10/25
96393	G 5/4" F x Ø32mm	5/10/25
96394	G 6/4" F x Ø38mm	5/10
96395	G 6/4" F x Ø40mm	5/10
96396	G 2" F x Ø50mm	5/10

Materiál: zosilnený polypropylén / guma EPDM

Koncovka hadicová s kolenom 90° s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96370	G 3/8" M x Ø13mm	5/10/25
96371	G 1/2" M x Ø13mm	5/10/25
96372	G 1/2" M x Ø16mm	5/10/25
96373	G 1/2" M x Ø20mm	5/10/25
96374	G 3/4" M x Ø12mm	5/10/25
96375	G 3/4" M x Ø16mm	5/10/25
96376	G 3/4" M x Ø20mm	5/10/25
96377	G 3/4" M x Ø25mm	5/10/25
96378	G 1" M x Ø19mm	5/10/25
96379	G 1" M x Ø25mm	5/10/25
96380	G 1" M x Ø32mm	5/10/25
96381	G 5/4" M x Ø32mm	5/10/25
96382	G 6/4" M x Ø38mm	5/10
96383	G 6/4" M x Ø40mm	5/10
96384	G 2" M x Ø50mm	5/10

Materiál: zosilnený polypropylén

Koncovka hadicová s prevlečnou maticou a gumovým tesnením



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96280	G 1/2" F x Ø13mm	5/10/25
96281	G 1/2" F x Ø16mm	5/10/25
96282	G 3/4" F x Ø13mm	5/10/25
96283	G 3/4" F x Ø16mm	5/10/25
96284	G 3/4" F x Ø19mm	5/10/25
96285	G 1" F x Ø19mm	5/10/25
96286	G 1" F x Ø25mm	5/10/25
96287	G 5/4" F x Ø20mm	5/10/25
96288	G 5/4" F x Ø25mm	5/10/25
96289	G 5/4" F x Ø32mm	5/10/25
96290	G 6/4" F x Ø38mm	5/10
96291	G 6/4" F x Ø40mm	5/10
96292	G 2" F x Ø50mm	5/10

Materiál: zosilnený polypropylén / guma EPDM

Koncovka hadicová s vonkajším závitom

Kód	Rozmer	Bal. v ks
96340	G 1/2" M x Ø13mm	5/10/25
96341	G 1/2" M x Ø16mm	5/10/25
96342	G 1/2" M x Ø20mm	5/10/25
96343	G 1/2" M x Ø25mm	5/10/25
96344	G 3/4" M x Ø13mm	5/10/25
96345	G 3/4" M x Ø16mm	5/10/25
96346	G 3/4" M x Ø19mm	5/10/25
96347	G 3/4" M x Ø20mm	5/10/25
96348	G 3/4" M x Ø25mm	5/10/25
96349	G 1" M x Ø19mm	5/10/25
96351	G 1" M x Ø25mm	5/10/25

Kód	Rozmer	Bal. v ks
96352	G 1" M x Ø32mm	5/10/25
96353	G 5/4" M x Ø20mm	5/10/25
96354	G 5/4" M x Ø38mm	5/10/25
96355	G 5/4" M x Ø40mm	5/10/25
96356	G 6/4" M x Ø25mm	5/10
96357	G 6/4" M x Ø38mm	5/10
96358	G 6/4" M x Ø40mm	5/10
96359	G 6/4" M x Ø50mm	5/10
96360	G 2" M x Ø50mm	5/10
96361	G 2" M x Ø60mm	5/10

Materiál: zosilnený polypropylén



PP koleno 90° MF


Kód	Rozmer	Bal. v ks
96540	G 1/2" M x 1/2" F	5/10
96541	G 3/4" M x 3/4" F	5/10
96542	G 1" F x 1" F	5/10

Materiál: polypropylén

PP koleno 90° FF


Kód	Rozmer	Bal. v ks
96530	G 1/2" F x 1/2" F	5/10
96531	G 3/4" F x 3/4" F	5/10
96532	G 1" F x 1" F	5/10

Materiál: polypropylén

Kód	Rozmer	Bal. v ks
96533	G 5/4" F x 5/4" F	1/5
96534	G 6/4" F x 6/4" F	1/5
96535	G 2" F x 2" F	1

Materiál: polypropylén

PP nátrubok FF


Kód	Rozmer	Bal. v ks
96430	G 1/2" F x 1/2" F	5/10
96431	G 3/4" F x 3/4" F	5/10
96432	G 1" F x 1" F	5/10
96433	G 5/4" F x 5/4" F	1/5
96434	G 6/4" F x 6/4" F	1/5
96435	G 2" F x 2" F	1

Materiál: polypropylén

PP nátrubok redukovaný FF


Kód	Rozmer	Bal. v ks
96441	G 1/2" F x 3/8" F	5/10
96442	G 3/4" F x 1/2" F	5/10
96443	G 1" F x 1/2" F	5/10
96444	G 1" F x 3/4" F	1/5
96445	G 5/4" F x 1" F	1/5
96446	G 6/4" F x 5/4" F	1/5
96447	G 2" F x 6/4" F	1

Materiál: polypropylén

PP redukcia MF


Kód	Rozmer	Bal. v ks
96450	G 1/2" M x 3/8" F	5/10
96451	G 3/4" M x 1/2" F	5/10
96452	G 1" M x 1/2" F	5/10
96453	G 1" M x 3/4" F	5/10
96454	G 5/4" M x 3/4" F	1/5
96455	G 5/4" M x 1" F	1/5
96456	G 6/4" M x 5/4" F	1/5
96457	G 2" M x 6/4" F	1

Materiál: polypropylén

PP redukcia MF


Kód	Rozmer	Balenie v ks
96459	G 1/2" M x 3/8" F	5/10
96460	G 3/4" M x 1/2" F	5/10
96461	G 1" M x 1/2" F	5/10
96462	G 1" M x 3/4" F	5/10
96463	G 5/4" M x 1/2" F	1/5
96464	G 5/4" M x 3/4" F	1/5
96465	G 5/4" M x 1" F	1/5
96466	G 6/4" M x 3/4" F	1/5
96467	G 6/4" M x 1" F	1/5
96468	G 6/4" M x 5/4" F	1/5
96469	G 2" M x 3/4" F	1
96470	G 2" M x 1" F	1
96471	G 2" M x 5/4" F	1
96472	G 2" M x 6/4" F	1

Materiál: polypropylén

PP predĺženie redukované MF


Kód	Rozmer	Balenie v ks
96681	G 1/2" M x 3/4" F	5/10
96682	G 1/2" M x 1" F	5/10
96683	G 1/2" M x 5/4" F	5/10
96684	G 1/2" M x 6/4" F	5/10
96685	G 3/4" M x 1" F	5/10
96686	G 3/4" M x 5/4" F	5/10
96687	G 3/4" M x 6/4" F	1/5
96688	G 3/4" M x 2" F	1/5
96689	G 1" M x 5/4" F	1/5
96690	G 1" M x 6/4" F	1/5
96691	G 1" M x 2" F	1
96692	G 5/4" M x 6/4" F	1/5
96693	G 5/4" M x 2" F	1
96694	G 6/4" M x 2" F	1

Materiál: polypropylén

PP T-kus MMM



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96520	G 1/2" M x 1/2" M x 1/2" M	5/10
96521	G 3/4" M x 3/4" M x 3/4" M	5/10
96522	G 1" M x 1" M x 1" M	5/10
96523	G 5/4" M x 5/4" M x 5/4" M	1/5
96524	G 6/4" M x 6/4" M x 6/4" M	1/5
96525	G 2" M x 2" M x 2" M	1

Materiál: polypropylén

PP T-kus FFF



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96510	G 1/2" F x 1/2" F x 1/2" F	5/10
96511	G 3/4" F x 3/4" F x 3/4" F	5/10
96512	G 1" F x 1" F x 1" F	5/10
96513	G 5/4" F x 5/4" F x 5/4" F	1/5
96514	G 6/4" F x 6/4" F x 6/4" F	1/5
96515	G 2" F x 2" F x 2" F	1

Materiál: polypropylén

PP T-kus redukovaný MMM



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96551	G 1/2" M x 3/4" M x 1/2" M	5/10
96552	G 3/4" M x 1" M x 3/4" M	5/10
96553	G 1" M x 5/4" M x 1" M	1/5

Materiál: polypropylén

PP vsuvka MM



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96420	G 1/2" M x 1/2" M	5/10
96421	G 3/4" M x 3/4" M	5/10
96422	G 1" M x 1" M	5/10
96423	G 5/4" M x 5/4" M	1/5
96424	G 6/4" M x 6/4" M	1/5
96425	G 2" M x 2" M	1

Materiál: polypropylén

PP vsuvka redukovaná MM



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96400	G 1/2" M x 3/8" M	5/10
96401	G 3/4" M x 1/2" M	5/10
96402	G 1" M x 1/2" M	5/10
96403	G 1" M x 3/4" M	5/10
96404	G 5/4" M x 1/2" M	1/5
96405	G 5/4" M x 3/4" M	1/5
96406	G 5/4" M x 1" M	1/5
96407	G 6/4" M x 1/2" M	1/5

Materiál: polypropylén

Kód	Rozmer	Bal. v ks
96408	G 6/4" M x 3/4" M	1/5
96409	G 6/4" M x 1" M	1/5
96410	G 6/4" M x 5/4" M	1/5
96411	G 2" M x 1/2" M	1
96412	G 2" M x 3/4" M	1
96413	G 2" M x 1" M	1
96414	G 2" M x 5/4" M	1
96415	G 2" M x 6/4" M	1

Materiál: polypropylén

PP zátka/viečko s vnútorným závitom



Kód	Rozmer	Balenie v ks
96500	G 1/2" F	5/10
96501	G 3/4" F	5/10
96502	G 1" F	5/10
96503	G 5/4" F	1/5
96504	G 6/4" F	1/5
96505	G 2" F	1

Materiál: polypropylén

PP zátka s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Balenie v ks
96490	G 1/2" M	5/10
96491	G 3/4" M	5/10
96492	G 1" M	5/10
96493	G 5/4" M	1/5
96494	G 6/4" M	1/5
96495	G 2" M	1

Materiál: polypropylén

Mechanické fitingy „CONECTO PLUS“ sú určené na prepravu tekutín pod vysokým tlakom. Použitie okrem iného aj na rozvody pitnej vody.

Táto produktová rada spĺňa prísne medzinárodné normy, pokiaľ ide o mechanické vlastnosti, zdravie a bezpečnosť.

irritec


ČASŤ	MATERIÁL	FARBA
TELO (A)	Heterofázový (húževnatý) čierny polypropylén (PP-B) s výnimočnými mechanickými vlastnosťami, aj pri vysokých teplotách	Čierna
PRÍTLAČNÝ KRÚŽOK (D)	Polypropylén	Čierna
MATICA (B)	Polypropylén zafarbený s vysoko stabilnou farbou odolnou voči UV žiareniu a teplote	Modrá (RAL 5005)
SVORNÝ KRÚŽOK (C)	Polyacetalová živica (POM) vysokej mechanickej odolnosti a tvrdosti	Biela
TESNENIE (E)	Špeciálna elastomerová guma (NBR) pre použitie na potraviny	Black

Pracovný tlak

Tvarovky Connecto Plus umožňujú maximálny pracovný tlak PN 16 bar (UNI 9561) pre rozmery od 16 do 63 a PN 10bar pre rozmery od 75 do 110, pri teplote 20°.

priemer Ø	od -10 do +25 °C	od +26 do +35 °C	od +36 do +45 °C
16 - 63	PN 16bar	PN 12,5bar	PN 10bar
75 - 110	PN 10bar	PN 8bar	PN 6bar

Tvarovky Connecto Plus sú ideálne na rozvod pitnej vody a tekutín určených pre konzumáciu, v súlade s prísnyimi národnými a medzinárodnými normami.



Spoločnosť IRRITEC patrí k najväčším a najlepším výrobcam plastových výrobkov určených na zavlažovanie a rozvod vody v EU.

UNI EN ISO 9001:2008
SYSTÉM KVALITY



UNI EN ISO 14001:2004
SYSTÉM ENVIROMENT



EMAS
Overené environmentálne
manažerstvo

Prechod s vnútorným závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
150801	16 x 1/2"	10/340
150802	16 x 3/4"	10/300
150811	20 x 1/2"	10/220
150812	20 x 3/4"	10/200
150813	20 x 1"	10/200
150821	25 x 1/2"	10/260
150822	25 x 3/4"	10/260
150823	25 x 1"	10/240
150831	32 x 1/2"	10/200
150832	32 x 3/4"	10/160
150833	32 x 1"	10/160
150834	32 x 5/4"	10/140
150843	40 x 1"	5/90
150844	40 x 5/4"	5/90
150845	40 x 6/4"	5/90
150854	50 x 5/4"	5/55
150855	50 x 6/4"	5/55
150856	50 x 2"	5/50
150864	63 x 5/4"	5/30
150865	63 x 6/4"	5/30
150866	63 x 2"	5/30

Prechod s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
150901	16 x 1/2"	10/400
150902	16 x 3/4"	10/380
150911	20 x 1/2"	10/240
150912	20 x 3/4"	10/220
150913	20 x 1"	10/220
150921	25 x 1/2"	10/280
150922	25 x 3/4"	10/280
150923	25 x 1"	10/260
150932	32 x 3/4"	10/180
150933	32 x 1"	10/160
150934	32 x 5/4"	10/160
150943	40 x 1"	5/90
150944	40 x 5/4"	5/90
150945	40 x 6/4"	5/90
150953	50 x 1"	5/60
150954	50 x 5/4"	5/60
150955	50 x 6/4"	5/60
150956	50 x 2"	5/50
150965	63 x 6/4"	5/30
150966	63 x 2"	5/30
150967	63 x 2"1/2"	5/30

Spojka priama redukovaná



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151310	20 x 16	10/140
151321	25 x 20	10/200
151332	32 x 25	10/120
151342	40 x 25	5/80
151343	40 x 32	5/70
151351	50 x 20	5/60
151352	50 x 25	5/60
151353	50 x 32	5/40
151354	50 x 40	5/40
151363	63 x 32	5/30
151364	63 x 40	5/30
151365	63 x 50	5/25

Spojka priama



Kód	Rozmer	Balenie v ks
151200	16 x 16	10/240
151201	20 x 20	10/140
151202	25 x 25	10/160
151203	32 x 32	10/100
151204	40 x 40	5/55
151205	50 x 50	5/30
151206	63 x 63	5/20

Zátka



Kód	Rozmer	Balenie v ks
151420	16	10/500
151421	20	10/260
151422	25	10/300
151423	32	10/200
151424	40	5/100
151425	50	5/65
151426	63	5/35

Koleno nástenné s vnútorným závitom



Kód	Rozmer	Balenie v ks
151112	20 x 1/2"	10/200
151114	25 x 3/4"	10/120

Koleno 90° s odbočkou s vnútorným závitom



Kód	Rozmer	Balenie v ks
151102	25 x 25 x 1/2"	10/160
151104	32 x 32 x 3/4"	10/100

Koleno 90°


Kód	Rozmer	Bal. v ks
150100	16 x 16	10/240
150111	20 x 20	10/120
150122	25 x 25	10/140
150133	32 x 32	10/80
150144	40 x 40	5/50
150155	50 x 50	5/25
150166	63 x 63	5/15

Koleno 90° s vnútorným závitom


Kód	Rozmer	Bal. v ks
150201	16 x 1/2"	10/300
150202	16 x 3/4"	10/240
150211	20 x 1/2"	10/180
150212	20 x 3/4"	10/160
150221	25 x 1/2"	10/220
150222	25 x 3/4"	10/220
150223	25 x 1"	10/180
150232	32 x 3/4"	10/140
150233	32 x 1"	10/140
150234	32 x 5/4"	10/110
150243	40 x 1"	5/70
150244	40 x 5/4"	5/70
150255	50 x 6/4"	5/40
150256	50 x 2"	5/35
150301	16 x 1/2"	20/320
150302	16 x 3/4"	20/320

Koleno 90° s vonkajším závitom


Kód	Rozmer	Bal. v ks
150311	20 x 1/2"	10/200
150312	20 x 3/4"	10/180
150321	25 x 1/2"	10/240
150322	25 x 3/4"	10/240
150323	25 x 1"	10/220
150332	32 x 3/4"	10/160
150333	32 x 1"	10/140
150334	32 x 5/4"	10/140
150343	40 x 1"	5/80
150344	40 x 5/4"	5/80
150345	40 x 6/4"	5/70
150355	50 x 6/4"	5/40
150356	50 x 2"	5/40
150366	63 x 2"	5/25
150367	63 x 2"1/2"	5/25

T-kus


Kód	Rozmer	Bal. v ks
150400	16 x 16 x 16	20/140
150411	20 x 20 x 20	20/80
150422	25 x 25 x 25	10/80
150433	32 x 32 x 32	10/50
150444	40 x 40 x 40	5/35
150455	50 x 50 x 50	5/15
150466	63 x 63 x 63	4/12

T-kus s vnútorným závitom


Kód	Rozmer	Bal. v ks
150601	16 x 1/2" x 16	20/160
150602	16 x 3/4" x 16	20/160
150611	20 x 1/2" x 20	20/100
150612	20 x 3/4" x 20	20/80
150621	25 x 1/2" x 25	10/120
150622	25 x 3/4" x 25	10/110
150623	25 x 1" x 25	10/100
150631	32 x 1/2" x 32	10/80
150632	32 x 3/4" x 32	10/70
150633	32 x 1" x 32	10/60

Kód	Rozmer	Bal. v ks
150634	32 x 5/4" x 32	10/60
150643	40 x 1" x 40	5/35
150644	40 x 5/4" x 40	5/35
150645	40 x 6/4" x 40	5/35
150654	50 x 5/4" x 50	5/25
150655	50 x 6/4" x 50	5/20
150656	50 x 2" x 50	5/20
150665	63 x 6/4" x 63	4/12
150666	63 x 2" x 63	4/12

**Tesnenie
O-krúžok NBR**


Kód	Rozmer	Balenie v ks
214	15x2,5 (15x20)	1/5/10
215	19x3 (19x25)	1/5/10
216	24x4 (24x32)	1/5/10
217	31x5 (31x41)	1/5/10
218	39,1x5,8 (39,1x50,7)	1/5/10
219	49,2x5,7 (49,2x60,6)	1/5/10
220	63x7 (63x77)	1/5/10

**Orezač PE rúr Ø16mm až Ø63mm, max. použitie
do 300 otáčok (RMP)**


Kód	Rozmer	Balenie v ks
96676	orezávač Ø16 - Ø63mm	1

* Rabatová skupina IX.4.

T-kus redukovaný



Kód	Rozmer	Bal. v ks
150510	20 x 16 x 20	10/80
150512	20 x 25 x 20	10/120
150521	25 x 20 x 25	10/100
150523	25 x 32 x 25	10/80
150532	32 x 25 x 32	10/50
150543	40 x 32 x 40	5/35
150554	50 x 40 x 50	5/20
150554	50 x 40 x 50	5/20
150565	63 x 50 x 63	4/12

T-kus s vonkajším závitom



Kód	Rozmer	Bal. v ks
150701	16 x 1/2" x 16	10/160
150702	16 x 3/4" x 16	10/160
150711	20 x 1/2" x 20	10/100
150712	20 x 3/4" x 20	10/100
150721	25 x 1/2" x 25	10/120
150722	25 x 3/4" x 25	10/120
150723	25 x 1" x 25	10/100
150732	32 x 3/4" x 32	10/70

Kód	Rozmer	Bal. v ks
150733	32 x 1" x 32	10/70
150734	32 x 5/4" x 32	10/60
150744	40 x 5/4" x 40	5/35
150745	40 x 6/4" x 40	5/35
150755	50 x 6/4" x 50	5/20
150756	50 x 2" x 50	5/20
150766	63 x 2" x 63	4/12

Navrtávací pás na dve skrutky



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151521	25 x 1/2" - 2	1
151522	25 x 3/4" - 2	1
151531	32 x 1/2" - 2	1
151532	32 x 3/4" - 2	1
151533	32 x 1" - 2	1
151541	40 x 1/2" - 2	1



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151542	40 x 3/4" - 2	1
151543	40 x 1" - 2	1
151551	50 x 1/2" - 2	1
151552	50 x 3/4" - 2	1
151553	50 x 1" - 2	1

Navrtávací pás na štyri skrutky



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151561	63 x 1/2" - 4	1
151562	63 x 3/4" - 4	1
151563	63 x 1" - 4	1
151564	63 x 5/4" - 4	1
151565	63 x 6/4" - 4	1

Matica



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151620	16	1
151621	20	1
151622	25	1
151623	32	1
151624	40	1
151625	50	1
151626	63	1

Prítláčny krúžok



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151600	16	1
151601	20	1
151602	25	1
151603	32	1
151604	40	1
151605	50	1
151606	63	1

Svorný krúžok



Kód	Rozmer	Bal. v ks
151610	16	1
151611	20	1
151612	25	1
151613	32	1
151614	40	1
151615	50	1
151616	63	1

ŠACHTY na ventily IRRITEC, sú vyrobené zo zosilneného polypropylénu, ktorý je ľahký a zároveň odolný voči nepriaznivému počasiu a nárazom

Majú široké využitie

- obytné budovy
- záhrady
- verejné zelene
- športové zariadenia

Manipulácia je pohodlná a jednoduchá

Vhodné pre inštalácie

- uzatváracích ventilov
- automatických ventilov
- solenoidných ventilov / elektromagnetických ventilov

irritec

- MINI / okrúhla
- LARGE / okrúhla
- STANDARD / obdĺžniková
- JUMBO / obdĺžniková

Uzáver odolný proti mechanickému poškodeniu

PROTIKORÓZNE

Vysoké ZATAŽENIE
až do 2000kg

Nerezová skrutka


**Šachta okrúhla s poklopom
d179 x L117mm a guľovým ventilom 3/4"**



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96610	s ventilom 3/4"	1

Materiál: zosilnený polypropylén


Šachta Mini



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96600	Mini	1

Materiál: zosilnený polypropylén


Šachta Large



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96601	Large	1

Materiál: zosilnený polypropylén


Šachta Standard



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96602	Standard	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Šachta Jumbo



Kód	Rozmer	Bal. v ks
96603	Jumbo	1

Materiál: zosilnený polypropylén

Obchodné podmienky

AQUA – team Slovakia s.r.o.

Neresnícka cesta č. 12
960 01 Zvolen

IČO: 46338225

IČ DPH: SK2023340946

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 20836/S
banka: UniCredit Bank, IBAN: SK26 1111 0000 0012 2954 4000
SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0003 0582 0755

E-shop: www.aquateam.skE-mail objednávky: objednavky@aquateam.skTelefón: **+421 45 524 8989, +421 45 532 6950****OBCHODNÝ ZÁSTUPCA ZÁPADNÉ SLOVENSKO:**

Štefan Kukučka

mobil: +421 903 54 56 58

e-mail: stefan.kukucka@aquateam.sk**OBCHODNÝ ZÁSTUPCA VÝCHODNÉ SLOVENSKO:**

Jozef Varga

mobil: +421 903 63 83 73

e-mail: jozef.varga@aquateam.sk**Katalóg:**

- katalóg je platný od 1.2.2024 až do odvolania
- vaše nákupné ceny na výrobky v katalógu nájdete v našom e-shope po prihlásení
- chyby, zmeny v texte, cenách a technickej špecifikácii výrobkov sú vyhradené

Objednávky a doprava:

Tovar si môžete objednať cez:

- e-shop: www.aquateam.sk
- e-mailom: objednavky@aquateam.sk
- telefonicky: **+421 903 889 475, +421 45 524 8989, +421 45 5326 950**
- osobne / telefonicky / mailom: s obchodným zástupcom
- na objednávkach vždy uvádzajte vaše firemné údaje, kontaktnú osobu, telefón a e-mail, adresu dodania, pokiaľ je iná ako fakturačná adresa. Je dobré do objednávky vypisovať naše kódy výrobkov, predídeme tým nesprávnemu zaslianiu tovaru.
- objednávky posielame denne v pracovných dňoch prepravnou službou.
- v prípade, že tovar potrebujete súrne je potrebné poslať objednávku do 12:00 hod., prípadne do objednávky poznačte, že tovar chcete mať doručený na druhý deň.
- pri objednávke, ktorej konečná suma po zľavách je nižšia ako 120,- € bez DPH, účtujeme prepravné náklady 5,95 € bez DPH.
- doba splatnosti faktúr je 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- ak si želáte platiť dobierkou alebo zálohovou faktúrou, uplatníme vám zľavu 3% z celkovej fakturovanej sumy.
- na akciový tovar a tovar s individuálnymi cenami a zľavami sa 3% zľava nevzťahuje.

Prevzatie tovaru a vybavovanie reklamácií:

- tovar po prevzatí od kuriéra dôkladne prekontrolujte a nezrovnalosti nám bezodkladne nahláste telefonicky alebo emailom.
- prípadnú reklamáciu nám nahláste najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia balíka.
- tovar na reklamáciu odovzdajte obchodnému zástupcovi, alebo pošlite poštou na hore uvedenú adresu.

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu!

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Obsah

	Rabatová skupina	Strana
Zavlažovací sortiment	IX.6.	3
Adaptéry ECONOM a PROFI na IBC nádrže	IX.1.	4
Sety s ventilmi na IBC nádrže	IX.1.	6
Horné veká - zátky na IBC nádrže	IX.1.	6
Prepojovacie sety na IBC nádrže	IX.1.	7
Záhradné ventily	I.2.	8
Ventily s pákou a MINI ventily s motýlikom	IX.2.	9
Samosvorné „QUICK“ prechody na nádrže a príslušenstvo	IX.4.	10
Prechody na nádrže polypropylénové a príslušenstvo	I.6.	11
Hadicové koncovky a spojky mosadzné	I.3.	12
Rýchlospojky a bajonetové spojky mosadzné	I.3.1.	13
Hadicové koncovky a spojky plastové	I.8.	15
Hadicové spony, pásy a zámky nerezové	I.8.	15
Hydraulické predĺženia, tvarovky, hadicové koncovky a spojky - polypropylénové	IX.2.	16
Tlakové mechanické tvarovky - polypropylénové	IX.3.	20
Šachty a boxy na ventily	IX.2.	24
Obchodné podmienky		25
Obsah		27



AQUA **team**

tel.: +421 45 524 8989, +421 45 532 6950

e-mail: objednavky@aquateam.sk

www.aquateam.sk